


TRIM® OE330 NS

植物工ステル性切削油

TRIM OE330 NSは、再生可能な植物性工ステルを使用して調合した重作業用ストレート切削オイルです。TRIM OE330 NSは、硬合金鋼、工具鋼および耐食合金鋼の非常に厳しい機械加工作業に設計されています。TRIM OE330 NSは、ギアのホブ切りやブローチ削りなどの低速機械加工で特に効果的です。この製品はSunnenホーニング盤で使用する暗い色の臭いの強いストレートオイルの代用としても使用できます。

ストレートオイル



切削箇所をめがけてストレートに：

TRIM® ストレートオイルは、水で薄めずに「原液のまま」使用し、最高の潤滑性を実現します。スイス式ねじ切り盤、ホーニング仕上げ、機械加工が非常に難しい研削、ガンドリル加工などの作業に通常使用されます。

製品によってはTRIMストレートオイルは様々なベースオイルのハイエンドブレンド製品ですが、構成刃先をコントロールしたり、工具寿命を延ばすために、極圧添加剤を含んでいる製品もあります。

TRIM ストレートオイルを切削箇所にめがけてストレートに。



選ぶなら OE330 NS:

- 効率的に金属を除去する優れた極圧添加剤パッケージ
- 超高潤滑性により優れた工具寿命を保証します
- 高圧チップブレーカーユニットでも非常に低い噴霧性を発揮
- 非常に高い引火点
- 優れた酸化安定性
- 銅合金にも適合
- 作業者が作業しやすい明るい色と低臭気

OE330 NS は以下の用途に最適です：

アプリケーション — ブローチ削り、
ホブ歯切り、機械加工、歯車加工

金属 — ステンレス鋼、チタン、ニッケル合金、
合金鋼、工具鋼、硬化鋼、銅合金

産業 — エネルギー、ツール、医療、自動車、
航空宇宙

OE330 NS には、以下の物質が含まれていません。

動物由来原料、塩素、鉱油

健康と安全

SDSをリクエストする



TRIM® OE330 NS

植物工ステル性切削油



アプリケーションガイドライン

- TRIM OE330 NS はそのまま使用するようになっています。
- 性能最適化など付加的な製品用途情報の詳細は、Master Fluid Solutions の認可ディストリビュータ <https://www.masterfluids.com/jp/ja/distributors/index.php>、あるいは地域セールスマネジャー、または弊社のテックライン (1-800-537-3365) にご連絡ください。

物理的特性の一般的データ

色	淡黄色
臭い	軽度
形態	液体
引火点	> 240°C
粘度	30.00 cSt @104°F (40°C)

注文に関する情報

204リットルドラム

このデータシートの一部はDeepLを使用して翻訳された可能性があります。修正が必要な箇所があればお知らせください : ebmaster4mfs@gmail.com

TRIM® OE330 NS | ©2015-2026 Master Fluid Solutions® | 2026-01-29

追加情報

- 明確に推奨されていない金属またはアプリケーションに使用する場合は、使用前にMaster Fluid Solutions にご相談ください。
- 本製品は、Master Fluid Solutions によって推奨されている場合を除き、他の金属加工液または金属加工液添加物などと混合してはなりません。それらと混合すると、全体的な性能が低下し、健康に悪影響を与えること、工作機械や部品の損傷につながる可能性があります。混入が生じたら、Master Fluid Solutionsに連絡して取るべき指示を仰いでください。
- TRIM®は、Master Fluid Solutions という商号を使って営業している Master Chemical Corporation の登録商標です。
- 本書に記載されている情報は、誠意を持って掲載されたものであり、発行日現在の情報であります。ご使用の状況は弊社の管理するところではありませんので、明示的または黙示的な保証、表明または請け合いなどは一切行っておりません。さらに詳しい情報はMaster Fluid Solutions にお問い合わせください。この文書の最新バージョンはこのURLをご覧ください:

https://2trim.us/di/?i=jp_ja_OE330NS



4/F, Block H, No. 200 Jinsu Road Pudong,
Shanghai

上海市浦东新区金苏路200号H栋4楼,
201206

China

+86 21 6807-0101, 400-801-3590

info@masterchemical.com.cn

[masterfluids.com/jp/ja/](https://www.masterfluids.com/jp/ja/)