WEDOLIT CN 2370-7

Hochleistungsschleiföl

WEDOLIT CN 2370-7 ist ein niedrigviskoses Hochleistungsschleiföl basierend auf der neuesten GTL-Technologie zur Bearbeitung von HSS und Hartmetall (auch mit erhöhtem Kobaltgehalt). Das Produkt kann ebenfalls zur allgemeinen Zerspanung sowie zum Wälzfräsen und zur Stoßbearbeitung in der Getriebefertigung eingesetzt werden.





Physikalische Eigenschaften (typische Daten)

Kenngröße	Typische Werte	Geprüft nach
Aussehen:	Gelb, klar	Visuell
Dichte bei 20°C:	0,80 g/cm ³	ASTM D 7042
Viskosität bei 40°C:	7,0 mm ² /s	ASTM D 7042
Flammpunkt:	> 160 °C	DIN EN ISO 2719
Kupferkorrosion:	1a	DIN 51759-1

Anwendungsrichtlinien

Das Produkt ist zwischen 5 - 40 °C frostfrei zu lagern. Die Mindesthaltbarkeit im verschlossenen Originalgebinde beträgt 24 Monate.

Weitere Informationen

Die hier enthaltenen Informationen werden nach bestem Wissen bereitgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass sie zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung auf dem aktuellsten Stand sind und auf die aktuelle Produktformulierung zutreffen. Da sich die jeweiligen Anwendungsbedingungen unserer Kontrolle entziehen, wird keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung ausgesprochen. Nähere Informationen erhalten Sie von Master Fluid Solutions. Die neueste Version dieses Dokuments finden Sie unter dieser URL: https://2trim.us/diw/?plr=CN-2370-7*de*de

WEDOLIT CN 2370-7 ©2016-2024 Master Fluid Solutions® | 2024-04-27



Vorteile von WEDOLiT CN 2370-7:

- Hochleistungsprodukt, das zu exzellenten Oberflächen führt und zum Erreichen der Maßhaltigkeit beiträgt
- Deutlich reduzierte Ölnebelbildung, verdampfungsarm
- Reduziert zuverlässig Reibung und Verschleiß und trägt damit zu hohen Werkzeugstandzeiten bei
- Sehr gute Spüleigenschaft, die eine optimale Entfernung von Spänen und Werkzeugabrieb gewährleistet
- Kann einfach mit lösungsmittelhaltigen oder alkalischen Reinigern entfernt werden/li>

Arbeitsschutz

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserem neuesten Sicherheitsdatenblatt, das Sie direkt von Master Fluid Solutions.

> Hasselsstraße 6-14 Düsseldorf, 40597 Germany +49 211 41 72 82 00

info-eu@masterfluids.com

masterfluids.com/de/de/

